

## Système BA-1200

BA-1200 est pensé pour diffuser des bactéries bénéfiques qui nourrissent votre environnement intérieur et améliore la qualité de l'air, avec un flux continu d'Enviro-Biotics®.

Vivre et travailler dans un environnement riche en Enviro-Biotics® améliore votre bien-être en purifiant l'air, les surfaces et les objets, en particulier les endroits difficiles d'accès.

- Diffuseur jusqu'à 1250 m<sup>2</sup>
- Trafic régulier et fréquent
- Sélecteur 400/800/1200 m<sup>2</sup>
- Programmateur horaires / jours
- Pose au sol ou au mur - Possibilité de branchement sur la climatisation ou l'aération
- Dimensions/poids : L:18cm l: 13cm H: 39cm - 8,52Kg



### Les 7 bonnes raisons d'installer BetterAir® :

1. Système de purification naturel.
2. Evite le développement d'agents nuisibles tels que bactéries, allergènes et inhibe les virus.
3. Efficace contre les moisissures, les acariens, les pollens et les allergènes.
4. Recrée un environnement sain et un air naturel.
5. Empêche la formation de moisissures et de bactéries, mêmes celles résistants aux désinfectants.
6. Eco-friendly pour tous (bébés, personnes âgées, femmes enceintes) ainsi que pour les animaux.
7. Contrôle et réduit les mauvaises odeurs.

## Conseils d'installation 1/2

### Pré installation

#### Paramétrage du diffuseur :

Brancher l'appareil et appuyer sur le bouton ON. Ouvrir la porte avec les clefs fournis.

#### Programme 1 :

La recharge dure approximativement 1 mois.

Le BA-1200 est pré-programmé pour cette durée.

#### Programme 2 :

La recharge dure approximativement 2 mois. Pour sélectionner ce programme appuyer sur le bouton « flèche » une fois.

#### Programme 3 :

La recharge dure approximativement 3 mois. Pour sélectionner ce programme, appuyer sur le bouton « flèche » 2 fois.

#### Programme 6 :

La recharge dure approximativement 6 mois. Pour sélectionner ce programme, appuyer sur le bouton « flèche » 5 fois.

#### Paramétrage de l'heure (optionnel) :

Appuyer pendant 5 secondes les 2 boutons « flèche » situés à droite de l'appareil.

Utiliser la flèche du haut pour ajuster les heures/minutes.

Utiliser la flèche de droite pour déplacer le curseur entre les heures et les minutes.

Appuyer sur ENT pour enregistrer.



### Instructions d'installation

Votre BA-1200 doit être positionné hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Il n'est pas recommandé de le placer près d'une porte ouverte ou d'une fenêtre qui conduit vers l'extérieur afin d'obtenir un maximum de surface couverte.

#### Installation HVAC (jusqu'à 1200 m<sup>2</sup>)

##### Etape 1 :

Utiliser le sticker fourni, Fixer le BA-1200 au mur proche de votre système HVAC et des conduits d'aérations. Le mur doit pouvoir supporter un poids de 22,6 kg. L'appareil doit être en position verticale.

Il ne doit pas être placé à plat ou latéralement.

##### Etape 2 :

Percer un trou dans le conduit d'aération et insérer le tube argenté dans la direction du flux d'air. Assurez-vous que le flexible bleu est exempt de nœuds ou d'obstructions pour une circulation de l'air optimale.

Fixer et sceller la plaque métallique au conduit d'air en utilisant de l'adhésif HVAC.



## Conseils d'installation 2/2


### Fixation murale

La fixation doit être montée sur un panneau de contreplaqué d'au moins 1,3cm.

### Installation en positionnement libre (non fixée) (jusqu'à 400m<sup>2</sup>)

Avant d'installer l'appareil, ouvrir la rampe d'aération, dévisser les boulons. Remplacer la rampe.

Il est recommandé de positionner la fixation murale du BA-1200 à proximité d'un flux d'air. Percer 2 trous puis visser la fixation sur le mur. Vérifier qu'il y ait une installation électrique (prise électrique) proche afin de brancher l'appareil.



### Installation de la bouteille recharge

Pour insérer la bouteille de recharge de d'Enviro-Biotics :

Ouvrir la porte du BA-1200

Secouer et insérer doucement la bouteille en position verticale et vissez la dans le sens des aiguilles d'une montre

Branchez le BA-1200

Une fois branché, appuyer sur le bouton ON/OFF pour l'allumer



## Précautions d'emploi

### **Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.**

Pour réduire les risques de blessure, une importante supervision est nécessaire quand le produit est utilisé près d'enfants.

Ne pas placer ses doigts ou sa main dans le produit.

Ne pas réparer ou modifier le produit.

Ne pas modifier les branchements. Ne pas utiliser si le câble d'alimentation est endommagé ou si la prise murale est cassée.

Utiliser uniquement le câble fourni par Betterair.

N'endommagez pas, ne cassez pas, ne pliez pas avec force, ne tirez pas, ne tordez pas, ne regroupez pas, n'enduissez pas, ne pincez pas et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.

Débrancher l'appareil avant de nettoyer le produit. Lorsque vous débranchez l'alimentation, saisissez la prise par l'embout et jamais par le cordon.

Ne prenez pas la prise avec des mains humides.

Nettoyez le produit avec un tissu sec, n'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil dans le mauvais sens.

MAINTENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

EVITER TOUT CONTACT AVEC LE NEZ ET LA BOUCHE

EN CAS D'INGURGITATION – Boire 1 ou 2 verres d'eau

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX - rincer abondamment à l'eau claire

Ne pas placer l'appareil directement sous la lumière ou une autre source de chaleur supérieure à 55°C

L'appareil doit être fixé sur le mur seulement. Il ne doit pas être utilisé sur les surfaces telles que le sol ou une table.

Merci de conserver ces instructions.

**BetterAir®** est un purificateur d'intérieur qui assainit les surfaces, les objets, et l'air grâce à sa technologie brevetée, basée sur les probiotiques ne faisant appel à aucun produit chimique ni aucun procédé non-naturel.

Ce mélange exclusif de probiotiques environnementaux, nommés Enviro-Biotics®, est composé de probiotiques naturels et organiques, entièrement dérivés du sol et des plantes.

Le 1<sup>er</sup> purificateur d'intérieur qui assainit les **surfaces**, les **objets** et **l'air**, de façon naturelle !

**80%** des maladies se transmettent en touchant une surface contaminée.

## Innovation

Notre technologie brevetée a passé avec succès les 10 protocoles d'exigence de sécurité de l'EPA (Agence de Protection de l'Environnement)



## Comment ça marche ?

La solution Enviro-Biotics®, est implémentée dans un diffuseur (sous forme de recharge) de manière à ce qu'ils se propagent régulièrement et de manière automatique, par brumisation.

Invisible à l'œil nu, les Enviro-Biotics® se diffusent dans l'air, ils retombent sur les objets et les surfaces (tables, objets, textiles, sols, etc...) puis ils traitent et assainissent en profondeur vos espaces.

- Les Enviro-Biotics® sont continuellement libérés dans l'air et sur les surfaces.
- Une barrière naturelle se forme contre les contaminants dans l'air et les surfaces.
- Ce bouclier crée un environnement inhospitalier pour les agents pathogènes nuisibles.
- Les Enviro-Biotics® rétablissent l'équilibre écologique intérieur.